




TOYOTA LET'S GO BEYOND



HILUX & HILUX BEV

Preise und Fakten

DIE PREISE

MOTOREN DOUBLE CAB	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
2,8-l-D-Mildhybrid, 150 kW (204 PS) mit 6-Stufen-Automatikgetriebe und 4x4 Allradantrieb ²⁾	44.950,-* 53.490,50*	49.900,-* 59.381,-*	52.250,-* 62.177,50*	56.250,-* 66.937,50*
 Elektromotor, Batterie 59,2 kWh, 144 kW (196 PS) und 4x4-Allradantrieb ¹⁾	59.000,-* 70.210,-*	—	64.185,-* 76.380,15*	—

¹⁾ Energieverbrauch Toyota Hilux, Elektromotor, Batterie 59,2 kWh, 144 kW (196 PS) und 4x4-Allradantrieb, kombiniert: 24,3–24,6 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. CO₂-Klasse: A; elektrische Reichweite (EAER): 255–257 km und elektrische Reichweite innerorts (EAER City): 374–380 km.

²⁾ Energieverbrauch Toyota Hilux 2,8-l-D-Mildhybrid, 150 kW (204 PS) mit 6-Stufen-Automatikgetriebe und 4x4 Allradantrieb, kombiniert: 9,8–10,0 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 258–262 g/km, CO₂-Klasse G. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben. Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

* Preisangaben in . Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

Hilux Duty	 Hilux Duty Electric	Hilux Active
• 17-Zoll Stahlfelgen • Sitzpolster, Stoff • LED-Scheinwerfer • 9-Zoll-Multimedia-Display • Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay™ und Android Auto™) • 7-Zoll digitales Multi-Info-Display • Rückfahrkamera • Parksensoren vorne und hinten • Klimaanlage, manuell • Smart-Key-System mit Start/Stop-Knopf • Außenspiegel, beheizbar, elektrisch einstell- und einklappbar • Scheibenwischerablage, beheizbar • Servolenkung, elektrisch • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage • Allradantrieb, zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung • Differenzialsperre hinten 100%, zuschaltbar • Berganfahrhilfe (HAC) • Alarmanlage • 4 Lautsprecher • Tritstufe hinten seitlich • TOYOTA-Schriftzug Heckklappe, Wagenfarbe • Toyota Safety Sense • Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv • Fernlicht-Assistent • Spurhalte- und Spurführungs-Assistent • Verkehrszeichenerkennung • Pre-Collision System (PCS) • Toter-Winkel-Assistent (BSM) • Rückwärtige Verkehrserkennung mit Brems-Assistent • Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC) • Ausstiegs-Assistent (SEA) • Rücksitzerinnerungssystem mit Sensor (RSRS) • Automatische Warnblinkanlage Heck (ARFHL) • Beschleunigungsunterdrückung bei niedrigen Geschwindigkeiten • Proaktiver Fahr-Assistent (PDA) • Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON HILUX DUTY: • 17-Zoll-Leichtmetallfelgen • Fahrer- und Beifahrersitz, beheizbar • 12,3-Zoll-Multi-Info-Display, digital • Rückfahrkamera mit Orientierungslinien • Lederlenkrad, beheizbar (vollständiger Lenkradkranz) • Zwei-Zonen-Klimaautomatik • 220V-Steckdose 1.500 W • USB Typ-C Anschlüsse hinten • Feststellbremse elektrisch • Multi-Terrain-Select (MTS) mit Bergabfahrlilfe (DAC) • Allradantrieb, permanent • Ohne Differentialsperre hinten • Flankenschutz mit Tritstufe seitlich • Nothalte-Assistent (EDSS) • Brems-Assistent mit Fußgängererkennung	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON HILUX DUTY: • 17-Zoll Leichtmetallfelgen • Privacy Glas • 12.3-Zoll-Multimedia-Display • Rückfahrkamera mit Orientierungslinien • Smartphone-Ladegerät, kabellos • Zwei-Zonen-Klimaautomatik • Multi-Terrain-Select (MTS) mit Bergabfahrlilfe (DAC) • Lederlenkrad, beheizbar (vollständiger Lenkradkranz) • Fahrer- und Beifahrersitz, beheizbar • Radlaufabdeckung aus Kunststoff • Flankenschutz mit Tritstufe seitlich • LED-Scheinwerfer mit Leuchtsignatur • LED-Tagfahrlicht, -Standlicht und -Blinker • Nebelscheinwerfer LED • Heckleuchten mit LED-Leuchtband • Alarmanlage mit Innenraumüberwachung und Sirene • Feststellbremse elektrisch • 8 Lautsprecher • 220V-Steckdose (400 W) • USB Typ-C Anschlüsse hinten • Nothalte-Assistent (EDSS) • Brems-Assistent mit Fußgängererkennung

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
 Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.
 JBL ist eine eingetragene Marke der Harman International Industries, Inc.

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

Hilux Executive	Hilux Invincible
-----------------	------------------

ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON HILUX ACTIVE:

- 18-Zoll Leichtmetallfelgen
- Sitzpolster, Leder
- Fahrersitz elektrisch höhen- und längsverstellbar
- Lordosenstütze Fahrersitz
- Elektrochromatischer Rückspiegel
- 12.3-Zoll-Multi-Info-Display, digital
- Staufach mit Kühlfunktion
- Laderaumschutzwanne, Kunststoff
- Heckklappendämpfer
- Einstiegsleisten



Hilux Executive Electric

ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON HILUX EXECUTIVE:

- 17-Zoll-Leichtmetallfelgen
- 360°-Kamerasystem Panoramic View Monitor (PVM)
- 220V-Steckdose 1.500 W
- Ohne Radlaufabdeckung aus Kunststoff
- Allradantrieb, permanent
- Ohne Differentialsperre hinten
- Staufach ohne Kühlfunktion

ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON HILUX EXECUTIVE:

- Rücksitze beheizbar
- 360°-Kamerasystem Panoramic View Monitor (PVM)
- Multi-Terrain-Monitor (MTM)
- JBL®-Soundsystem, 9 Lautsprecher
- Designbügel
- „INVINCIBLE“-Aufkleber seitlich
- TOYOTA-Schriftzug Heckklappe, schwarz

DIE SERIENAUSSTATTUNG

BATTERIE UND LADEN 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
BEV-Fahranzeige	● ³⁾	—	● ³⁾	—
Lithium-Ionen-Batterie, brutto/netto (kWh)	59,2/54 ³⁾	—	59,2/54 ³⁾	—
Elektrische Reichweite in km (EAER) ¹⁾	257 ³⁾	—	255 ³⁾	—
Elektrische Reichweite in km (EAER City) ¹⁾	380 ³⁾	—	374 ³⁾	—
Ladedauer AC (10-100%) (h)	ca. 6,5 ³⁾	—	ca. 6,5 ³⁾	—
Ladedauer DC (10-80%) (min)	ca. 30* ³⁾	—	ca. 30* ³⁾	—
Ladekabel Mode 3 (Type 2, 32A)	● ³⁾	—	● ³⁾	—
Ladekabel Mode 2 (Schuko, 230V, 10A)	● ³⁾	—	● ³⁾	—

EXTERIEUR 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
Antenne, Shark-Fin	•	•	•	•
Antenne DAB	•	•	•	•
Außenspiegel, beheizbar	•	•	•	•
Außenspiegel, elektrisch einklappbar	•	•	•	•
Außenspiegel, elektrisch einstellbar	•	•	•	•
Außenspiegel, schwarz lackiert	•	•	•	•
Außenspiegel, Toter-Winkel-Warner	•	•	•	•
Designbügel	—	—	—	•
Frontgrill im Waben-Design	● ⁴⁾	•	● ⁴⁾	•
Frontgrill im Waben-Design, geschlossen	● ³⁾	—	● ³⁾	—

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

¹⁾ Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben. Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

³⁾ Nur für Hilux BEV

⁴⁾ Nur für 2,8-l-D-Mildhybrid

* Bei der Verwendung einer DC-Schnellladestation mit mindestens 150 kW Leistung kann unter bestimmten Bedingungen eine Ladung von 10 % auf 80 % in etwa 30 Minuten erreicht werden

DIE SERIENAUSSTATTUNG

EXTERIEUR 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
Heckklappe, abschließbar	•	•	•	•
Heckklappendämpfer	—	—	•	•
„INVINCIBLE“-Aufkleber seitlich	—	—	—	•
Laderaumwanne, Kunststoff	—	—	•	•
Radlaufabdeckung, Kunststoff	—	•	• ⁴⁾	•
Schmutzfänger, vorne	•	•	•	•
Schmutzfänger, hinten	•	•	•	•
Trittstufe hinten, seitlich	•	•	•	•
Stoßfänger Stufe hinten	•	•	•	•
TOYOTA Schriftzug Heckklappe, Wagenfarbe	•	•	•	—
TOYOTA Schriftzug Heckklappe, schwarz	—	—	—	•
Trittstufe, seitlich mit Flankenschutz	• ³⁾	•	•	•
Türgriffe außen, schwarz lackiert	•	•	•	•
Unterer Frontgrill, silbern	—	•	•	•
Unterer Frontgrill Kunststoff, schwarz	•	—	—	—
Unterfahrschutz vorne, schwarz	•	•	•	—
Unterfahrschutz vorne, silbern	—	—	—	•

FAHRWERK UND RÄDER 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
17-Zoll-Stahlfelgen	• ⁴⁾	—	—	—
17-Zoll-Leichtmetallfelgen, matt, schwarz	—	•	—	—
17-Zoll-Leichtmetallfelgen, frontpoliert BEV-Design, anthrazit	• ³⁾	—	• ³⁾	—
18-Zoll-Leichtmetallfelgen, frontpoliert, schwarz	—	—	• ⁴⁾	—

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung
³⁾ Nur für Hilux BEV
⁴⁾ Nur für 2,8-l-D-Mildhybrid

DIE SERIENAUSSTATTUNG

FAHRWERK UND RÄDER 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Invincible Design, schwarz	—	—	—	•
Allradantrieb, permanent	• ³⁾	—	• ³⁾	—
Allradantrieb, zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung	• ⁴⁾	•	• ⁴⁾	•
Konventionelle Starrachse mit Blattfedern hinten	• ⁴⁾	•	• ⁴⁾	•
De-Dion-Achse mit Blattfedern hinten	• ³⁾	—	• ³⁾	—
Differentialsperre 100% hinten	• ⁴⁾	•	• ⁴⁾	•
Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung	•	•	•	•
Ersatzrad Leichtmetallfelge	• ³⁾	•	•	•
Ersatzrad Stahlfelge	• ⁴⁾	—	—	—

INTERIEUR UND KOMFORT 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
12V-Anschluss vorne	•	•	•	•
12V-Anschluss hinten	—	•	•	•
2. Sitzreihe, Rücksitze 60:40 geteilt	•	•	•	•
220V-Steckdose (400 W)	—	•	• ⁴⁾	•
220V-Steckdose (1.500 W)	• ³⁾	—	• ³⁾	—
Armaturenbrett oben, schwarz	•	•	•	•
Armaturenbrett, Zierstreifen oben, silbern	•	•	•	•
Armauflage hinten	•	•	•	•
Digitale Geschwindigkeitsanzeige (km/h)	•	•	•	•
ECO-Fahranzeige	•	•	•	•

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung
³⁾ Nur für Hilux BEV
⁴⁾ Nur für 2,8-L-D-Mildhybrid

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
Einstiegsleisten mit „Hilux“ Schriftzug	—	—	•	•
Feststellbremse, elektrisch	• ³⁾	•	•	•
Getränkehalter vorne	•	•	•	•
Getränkehalter hinten	•	•	•	•
Großes Staufach Mittelkonsole	•	•	•	•
Handschuhfach Beifahrer offen	•	—	—	—
Handschuhfach, Kühlung	—	—	• ⁴⁾	•
Innenspiegel, abblendbar, manuell	•	•	—	—
Innenspiegel, abblendbar, automatisch	—	—	•	•
ISOFIX-Kindersitzbefestigung, hinten (2)	•	•	•	•
Kleiderhaken hintere Sitzreihe	•	•	•	•
Klimaanlage, manuell	• ⁴⁾	—	—	—
Klimaautomatik, 2-Zonen	• ³⁾	•	•	•
Lenkrad, beheizbar	• ³⁾	•	•	•
Lenkrad, Höhenverstellung, manuell	•	•	•	•
Lenkrad, Längsverstellung, manuell	•	•	•	•
Lenkrad, 3-Speichen, Urethan	• ⁴⁾	—	—	—
Lenkrad, 3-Speichen, Leder	• ³⁾	•	•	•
Mittelkonsole, dunkelgrau	•	•	•	•
Multi-Info-Display, 7-Zoll	• ⁴⁾	•	—	—
Multi-Info-Display, 12,3-Zoll	• ³⁾	—	•	•
Rücksitze, beheizbar	—	—	—	•
Schaltknauf, Kunststoff	•	—	—	—

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung
³⁾ Nur für Hilux BEV
⁴⁾ Nur für 2,8-L-D-Mildhybrid

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
Schaltknauf, Leder	—	•	•	•
Scheibenreiniger-Warnung	•	•	•	•
Servolenkung, elektrisch	•	•	•	•
Sitzpolster Stoff, schwarz	•	•	—	—
Sitzpolster, Leder	—	—	•	—
Sitzpolster Leder, Invincible	—	—	—	•
Sitze vorne beheizbar	• ³⁾	•	•	•
Sitze vorne, Taschen Rückenlehne	•	•	•	•
Sitz Fahrer Höhenverstellung, elektrisch	—	—	•	•
Sitz Fahrer, Lordosenstütze	—	—	•	•
Sitz Fahrer Längsverstellung, manuell	•	•	—	—
Sitz Fahrer Längsverstellung, elektrisch	—	—	•	•
Sitz Fahrer Rückenlehne, manuell verstellbar	•	•	—	—
Sitz Fahrer Rückenlehne, elektrisch verstellbar	—	—	•	•
Sitz Beifahrer Längsverstellung, manuell	•	•	•	•
Sitz Beifahrer Rückenlehne, manuell verstellbar	•	•	•	•
Smartphone-Ladegerät, kabellos (induktives Laden)	—	•	•	•
Start-Stopp-Automatik	•	•	•	•
Start-Stopp-Knopf	•	•	•	•
Staufach mit Deckel, Beifahrerseite	—	•	•	•
Staufach Mittelkonsole, Soft-Touch	—	•	•	•
Zentralverriegelung über Smartphone	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit Smart Key System	•	•	•	•

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung
³⁾ Nur für Hilux BEV
⁴⁾ Nur für 2,8-l-D-Mildhybrid

DIE SERIENAUSSTATTUNG

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
Apple CarPlay™ und Android Auto™	•	•	•	•
JBL® Premium Sound System	—	—	—	•
Lautsprecher (4)	•	—	—	—
Lautsprecher (8)	—	•	•	—
Lautsprecher (9)	—	—	—	•
Lenkrad-Schalter Freisprecheinrichtung	•	•	•	•
Lenkrad-Schalter Multimediasystem	•	•	•	•
Lenkrad-Schalter Sprachsteuerung	•	•	•	•
Mikrofon (1)	•	—	—	—
Mikrofon (2)	—	•	•	•
Multimedia-Display, 12,3-Zoll	• ³⁾	•	•	•
Multimedia-Display, 9-Zoll	• ⁴⁾	—	—	—
Multimedia-System Toyota Smart Connect	• ³⁾	•	•	•
Navigationssystem, integriert, mit Cloud-Navigation	• ³⁾	•	•	•
USB-C Anschluss, vorne	•	•	•	•
USB-Schnittstelle	•	•	•	•
USB Typ-C Anschlüsse hinten (2)	• ³⁾	•	•	•

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

³⁾ Nur für Hilux BEV

⁴⁾ Nur für 2,8-l-D-Mildhybrid

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

JBL ist eine eingetragene Marke der Harman International Industries, Inc.

TOYOTA HILUX

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
360°-Kamerasystem (PVM)	—	—	• ³⁾	•
Airbag, Beifahrer/Fahrer zentral	•	•	•	•
Airbag, Beifahrer Deaktivierungsschalter	•	•	•	•
Alarmanlage	•	•	•	•
Alarmanlage mit Sirene	—	•	•	•
Anhängerstabilisierungskontrolle (TSC)	•	•	•	•
Antiblockiersystem (ABS) mit EBD	•	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC)	•	•	•	•
Ausstiegs-Assistent, Türen	•	•	•	•
Bergabfahrkontrolle (HAC)	—	•	•	•
Berganfahrhilfe	•	•	•	•
Brems-Assistent	•	•	•	•
eCall Notrufsystem	•	•	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv	•	•	•	•
Gurtwarnsystem, optisch und akustisch	•	•	•	•
Kindersicherung in den hinteren Türen	•	•	•	•
Kopfairbag vorne	•	•	•	•
Kopfairbag hinten	•	•	•	•
Multi-Terrain-Monitor (MTM)	—	—	—	•
Multi TerrainSelect mit Bergabfahrhilfe (DAC)	• ³⁾	•	•	•
Nothalte-Assistent (EDSS)	• ³⁾	•	•	•
Parksensoren vorne, automatischer Brems-Assistent	•	•	•	•
Parksensoren hinten, automatischer Brems-Assistent	•	—	—	—

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung
³⁾ Nur für Hilux BEV

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
Parksensoren hinten, automatischer Brems-Assisten inkl. Fußgängererkennung	—	•	•	•
Pre-Collision System	•	•	•	•
Rear Vehicle Alert Indicator (RVAI)	•	•	•	•
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	•	•	•	•
Rückfahrkamera	• ⁴⁾	—	—	—
Rückfahrkamera mit Führungslinien	• ³⁾	•	•	•
Rücksitzbelegungs-Erinnerung	•	•	•	•
Sitzbelegungssensor	•	•	•	•
Spurverfolgungs-Assistent	•	•	•	•
Stabilitätskontrolle, elekt. (VSC)	•	•	•	•
Toyota Safety Sense 3	•	•	•	•
Traktionskontrolle (TRC)	•	•	•	•
Verkehrszeichenerkennung (RSA)	•	•	•	•
Wegfahrsperre	•	•	•	•

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung
³⁾ Nur für Hilux BEV
⁴⁾ Nur für Hilux 2,8-L-Mildhybrid

DIE SERIENAUSSTATTUNG

LACKFARBEN 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
040 Super White	•	•	•	•
089 Platinum White Pearl	S	S	S	S
1M2 Ash Grey Metallic	S	S	S	S
1D6 Silver Metallic	S ⁴⁾	S	S ⁴⁾	S
218 Attitude Black Mica	S ⁴⁾	S	S ⁴⁾	S
6X1 Oxide Bronze Metallic	S ⁴⁾	S	S ⁴⁾	S
3T6 Crimson Spark Red Metallic	S ⁴⁾	S	S ⁴⁾	S
5C7 Sulfur Yellow Metallic	S ⁴⁾	S	S ⁴⁾	S

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

⁴⁾ Nur für Hilux 2,8-L-Mildhybrid

* Preisangaben in . Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG 	Hilux Duty	Hilux Active	Hilux Executive	Hilux Invincible
Metallic-Lackierung 1M2 Ash Grey Metallic, 1D6 Silver Metallic, 218 Attitude Black Mica, 6X1 Oxide Bronze Metallic, 3T6 Crimson Spark Red Metallic, 5C7 Sulfur Yellow Metallic	750,-* 892,50*	750,-* 892,50*	750,-* 892,50*	750,-* 892,50*
Perleffekt-Lackierung (089 Platinum White Pearl)	990,-* 1.178,10*	990,-* 1.178,10*	990,-* 1.178,10*	990,-* 1.178,10*

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

* Preisangaben in . Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

FUSSMATTEN	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Fußmatten, Gummi, schwarz, Satz vorne und hinten Best.-Nr.: PW210-0K045	•	•	71,43	85,-
Fußmatten, Velours, schwarz, Satz für vorne und hinten Best.-Nr.: PW210-0K048	•	•	100,84	120,-

GEPÄCK-/INNENRAUM	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Einstiegsleisten Best.-Nr.: PW382-0K003	•	•	113,45	135,-
Dashcam Pioneer VREC-Z710SH Full HD Frontkamera VREC-Z710SH Full HD Frontkamera, 2.0" LCD Display, Aufnahmequalität: Full HD 1920 x 1080p, 27,5 fps, Aufnahmeformate: MP4 (Video), JPEG (Fotos), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Aufnahmewinkel: Horizontal 130°, vertikal 68°, diagonal 160°, Unschärfeausgleich (WDR-Wide Dynamic Range), Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 5 m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best.-Nr.: DENGs-02960-60	•	•	158,82	189,-
Dashcam Pioneer VREC-Z810SH 4K Frontkamera 4K-Frontkamera mit Kabelsatz zur Festverkabelung, Sprachausgabe (u.a. Deutsch), Sprachsteuerung (Englisch, Französisch), Display: 3.0" LCD, Aufnahmequalität maximal: 4K, 3840 x 2160p, 30 fps, Aufnahmeformate: MOV, H.265: 4K, 2K, Full HD, H.264: Full HD, MP4 (Video) JPEG (Foto), SONY CMOS Sensor STARVIS™, Nachtmodus, Enthält: Frontkamera/Display mit Halterung / 3,3 m Stromkabel / Schnellstartanleitung / Garantieschein / Reinigungstuch Best.-Nr.: DENGs-02961-60	•	•	184,03	219,-
Kühlbox, schmal. ca. 7,5 Liter Innenvolumen Mit Trageriemen, kann mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden, Spannungsversorgung über einen 12-V-Stecker Best.-Nr.: PC558-0K009	•	•	184,87	220,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR PERSONEN MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Anschnallhilfe Hilft den Sicherheitsgurt zu greifen, um die erforderliche Bewegung zum Anlegen des Sicherheitsgurts zu reduzieren. Best.-Nr.: 0822C-00810	•	•	75,63	90,-
Haltegriff für die Kopfstütze „Basic“ Gurt, der aus einem weichen Material mit Kunststoffgriff an einer festen Position an den vorderen Kopfstützen installiert wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Best.-Nr.: 0822C-28810	•	•	54,62	65,-
Haltegriff für die Kopfstütze „Advanced“ Erweiterter Haltegriff: Harter Griff, der an einer festen Position an den vorderen Kopfstützen installiert wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Best.-Nr.: 0822C-52810	•	•	172,27	205,-
Sitzkissen, drehbar Kissen, das auf den Vorder- oder Rücksitzen installiert wird, um den Ein- und Ausstieg aus dem Fahrzeug durch eine Drehbewegung zu erleichtern. Best.-Nr.: PW2B0-00002	•	•	29,41	35,-
Verlängerung für den Haltegriff im Dach Gurt, der am Dachgriff befestigt wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Der Gurt ist in der Länge verstellbar und verfügt über einen Kunststoff-Clip, wodurch er einfach zu installieren/deinstallieren ist. Best.-Nr.: PW2B0-00001	•	•	29,41	35,-

KINDERSITZ	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
ISOFIX-Kindersitz G2 Für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden. Best.-Nr.: 73700-06040	•	•	386,55	460,-

LEICHTMETALLFELGEN	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Toyota Original 17-Zoll-Leichtmetallfelge Best.-Nr.: 42611-0KZ10 (Leichtmetallfelge) Best.-Nr.: 42603-60730 (Nabenkappe) Best.-Nr.: 90942-T1005 (6x Radmuttern) Best.-Nr.: 90942-W5002 (Ventil)	—	•	693,28	825,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

LEICHTMETALLFELGEN	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Toyota Original 17-Zoll-Leichtmetallfelge, 6-Speichen schwarz-matt Best.-Nr.: PW457-0K002-YB (Leichtmetallfelge) Best.-Nr.: 42603-60730 (Nabenkappe) Best.-Nr.: 90942-T1005 (6x Radmuttern)	•	—	298,31	355,-
Toyota Original 17-Zoll-Leichtmetallfelge, 6-Speichen schwarz-oberflächenpoliert Best.-Nr.: PW457-0K002-LB (Leichtmetallfelge) Best.-Nr.: 42603-60730 (Nabenkappe) Best.-Nr.: 90942-T1005 (6x Radmuttern)	•	—	298,31	355,-
Toyota Original 18-Zoll-Leichtmetallfelge, 6-Speichen schwarz-oberflächenpoliert Best.-Nr.: PW457-0K003-YB (Leichtmetallfelge) Best.-Nr.: 42603-60730 (Nabenkappe) Best.-Nr.: 90942-T1005 (6x Radmuttern)	•	—	340,33	405,-
Toyota Original 18-Zoll-Leichtmetallfelge, 6-Speichen schwarz-matt Best.-Nr.: PW457-0K003-LB (Leichtmetallfelge) Best.-Nr.: 42603-60730 (Nabenkappe) Best.-Nr.: 90942-T1005 (6x Radmuttern)	•	—	340,33	405,-

FELGENZUBEHÖR	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Satz Felgenschlösser, 4 Stück, für die Original Toyota Zubehör-Leichtmetallfelgen und Serien-Leichtmetallfelgen Best.-Nr.: PW456-00014	•	•	50,42	60,-
Reifenluftdrucksensoren, vier Stück Best.-Nr.: 42607-42080-VK	•	•	310,92	370,-

KAROSSERIEOPTIK	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Dekorfolie, für die Seiten der Ladefläche Best.-Nr.: PW18A-0K007-CZ	•	•	42,02	50,-
Frontschürzen-Einsätze, Kunststoff (für Executive) Best.-Nr.: PW401-0K002-C6	•	•	268,91	320,-

• = als Zubehör erhältlich — = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

KAROSSERIEOPTIK	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
INVINCIBLE Sticker für die Seitenwand der Ladefläche Best.-Nr.: PW189-0K003-CZ	•	•	134,45	160,-
Verbreiterung mit schwarzen Einlagen (nur für Duty) Best.-Nr.: PC403-0K038	•	—	521,61	610,-
Windabweiser vorne und hinten Best.-Nr.: PW162-0K002	•	•	121,85	145,-
Motorhaubendämpfer, dadurch entfällt die Haltestange (voraussichtlich ab Juli verfügbar) Best.-Nr.: PW4A1-0K010	•	•	138,66	165,-
Designbügel „Stand Alone“, schwarz matt (für Fahrzeuge ohne Laderaumabdeckung) Best.-Nr.: PW3B0-0K211-ZT	•	•	1.033,61	1.230,-
Designbügel für Fahrzeuge mit manuellem oder elektrischem Laderaumrollo (PW3B0-0K610), schwarz matt Best.-Nr.: PW3B0-0K210-ZT	•	•	823,53	980,-
Designbügel aus gemasertem Kunststoff für Fahrzeuge mit manuellem Aluminium Laderaumrollo (PW3B0-0K600) Best.-Nr.: PW3B0-0K027	•	—	714,29	850,-
Designbügel aus gemasertem Kunststoff für Fahrzeuge ohne Laderaumrollo Best.-Nr.: PW3B0-0K025	•	•	714,29	850,-
Unterfahrschutz, Edelstahl, schwarz, vorne, (voraussichtlich ab September verfügbar) Best.-Nr.: PW41A-0K020-ZT	•	•	180,67	215,-
Unterfahrschutz, Edelstahl, rot, vorne, (voraussichtlich ab September verfügbar) Best.-Nr.: PW41A-0K020-DC	•	•	180,67	215,-

SCHEINWERFER	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Fern-Zusatzscheinwerfer, (voraussichtlich ab Juli verfügbar) Best.-Nr.: PW58A-0K512 Best.-Nr.: PW58A-0K513 (Montagesatz), Best.-Nr.: PZQ59-89510 (ECU-Kit)	•	•	0.00	0.00

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- & MERCHANDISEARTIKEL
ONLINE KAUFEN

ZUBEHÖR

HARDTOPS	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Hardtop, Kunststoff, in weiß (040) Hohe Ladekapazität, mit aufklappbarer Heckscheibe, ohne Seitenscheiben, glatte Oberfläche, kabinenhohe Dachversion. Nicht verwendbar mit Designbügel, anderen Laderaumabdeckungen, Ladekantenschutz der Seitenwände, Heckklappenschutz über Ladekante. Optional kann eine Dachreling montiert werden: Best.-Nr.: PW3B3-0K017-AA Best.-Nr.: PW178-0K014 (Schutzfolie)	•	•	3.810,93	120.00
Hardtop, Kunststoff, in schwarz (202) Hohe Ladekapazität, mit aufklappbarer Heckscheibe, ohne Seitenscheiben, glatte Oberfläche, kabinenhohe Dachversion. Nicht verwendbar mit Designbügel, anderen Laderaumabdeckungen. Best.-Nr.: PW3B3-0K017-CE, Best.-Nr.: PW178-0K014 (Schutzfolie)	•	•	3.411,77	120.00
Hardtop, Kunststoff, in Wagenfarbe lackiert. Mit LED-Innenleuchte (batteriebetrieben). Mit Heckscheibe und ausstellbaren Seitenfenstern, die vordere Scheibe kann zum Reinigen nach innen geklappt werden. Glatte Oberfläche, kabinenhohe Dachversion. Auch verwendbar in Verbindung mit einer Dachreling und Querträger. Nicht verwendbar mit Designbügel, anderen Laderaumabdeckungen, Ladekantenschutz der Seitenwände, Heckklappenschutz über Ladekante Optional kann eine Dachreling montiert werden: Best.-Nr.: PW3B3-0K010-**, Best.-Nr.: PW178-0K014 (Schutzfolie)	•	•	100,84	120.00
Dachreling für Hardtop Best.-Nr.: PW301-0K009-C1	•	•	369,75	440,-
Querträger zur Montage auf der Dachreling 50 kg Traglast Best.-Nr.: PW301-0K004	•	•	180,67	215,-
KAROSSERIESCHUTZ	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Schutzfolien für Türgriffmulden, vorne, transparent, 2 Stück (nicht in Verbindung mit Türgriffmulden-Umrandungen) Best.-Nr.: PW174-00001	•	•	16,81	20,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

TRANSPORTLÖSUNGEN	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Anhängezugvorrichtung Geflanscht, mit fester Kupplungskugel, inkl. 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes. Anhängelast: 1.600 kg gebremst, ungebremst 750 kg Da das Reserverad entfernt werden muss, ist das Reifenreparatur-Set 42606-F4913 dazu zu bestellen und im Fahrzeug zu verstauen! Best.-Nr.: PW960-0K011 (AZV) Best.-Nr.: PW5D0-0K611 (E-Satz, 13-polig) Best.-Nr.: PW5D0-0K004 (Zusatzkabelsatz) Best.-Nr.: PW5D0-0K015 (Montagesatz), Best.-Nr.: 42606-F4913 (Reifenreparaturset)	—	•	403,36	480.00
Anhängezugvorrichtung Geflanscht, mit fester Kupplungskugel, inkl. 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes. Anhängelast: 3.500 kg gebremst, 750 kg ungebremst Best.-Nr.: PW960-0K006 (AZV), Best.-Nr.: PW5D0-0K611 (E-Satz, 13-polig) Best.-Nr.: PW5D0-0K004 (Zusatzkabelsatz) Best.-Nr.: PW5D0-0K015 (Montagesatz)	•	—	638,66	760.00
Miniadapter, 13-polig auf 7-polig Best.-Nr.: PZ401-57013	•	•	16,81	20,-

HECKFAHRRADTRÄGER	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Heckfahrradträger ARIMERO 202 von ÜBLER Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr. Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 640 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 640 mm Best.-Nr.: DENGs-02711-01	•	•	630,25	750,-
Heckfahrradträger ARIMERO 203 von ÜBLER Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), für Rahmen bis 75 mm Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr, Spannhebelverschluss mit Diebstahlsicherung Maße offen: 770 mm x 1.190 mm x 790 mm, gefaltet: 240 mm x 630 mm x 790 mm Best.-Nr.: DENGs-02712-01	•	•	756,30	900,-

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

HECKFAHRRADTRÄGER	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Heckfahrradträger ARIMERO 402 von ÜBLER Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 60 kg, Eigengewicht: nur 13,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 22 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Maße offen: 690 mm x 1.180 mm x 560 mm, gefaltet: 200 mm x 610 mm x 600 mm Best.-Nr.: DENG5-02713-01	•	•	697,48	830,-
Heckfahrradträger ARIMERO 403 von ÜBLER Für 3 Fahrräder, nicht erweiterbar, max. Gewicht pro Fahrrad: 30 kg, max. Zuladung insgesamt: 54 kg, Eigengewicht: nur 16,5 kg, 60 Grad abklappbar. Abstand zwischen den Radschienen 19/18 cm. Mindeststützlast: 50 kg (wobei dann die Zuladung minimiert werden muss), innovativer, hebelloser Verschluss auf der AVZ. Maße offen: 840 mm x 1.180 mm x 710 mm, gefaltet: 210 mm x 610 mm x 760 mm Best.-Nr.: DENG5-02714-01	•	•	823,53	980,-
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 2 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 45 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS009	•	•	529,41	630,-
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 3 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter Best.-Nr.: PW962-YS011	•	•	613,45	730,-
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 2 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Komplette faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS005	•	•	798,32	950,-
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 3 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Komplette faltbar für bequeme Montage und Lagerung Best.-Nr.: PW962-YS007	•	•	882,35	1.050,-

DACHGRUNDSYSTEME	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Dach-Basisträger (2 Stück) für alle Dachaufbauten, Aluminium, in Schwarz, max. Traglast: 75 kg Best.-Nr.: PZQ30-89050	•	•	344,54	410,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

DACHTRÄGER-AUFBAUTEILE	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Toyota Dachbox M In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7 cm. Kann optional auch bei beiden Aluminium Laderaumabdeckungen bei Fahrzeugen ohne Schutzrahmen zur Fahrerkabine verwendet werden Best.-Nr.: PW308-00011	•	•	672,27	800,-
Toyota Dachbox M In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7 cm Best.-Nr.: PW308-00011	•	•	659,66	785,-
Toyota Dachbox L In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 479 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 20 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 190,8 x 90,0 x 45,6 cm Best.-Nr.: PW308-00013	•	•	739.50	880,-
Toyota Dachbox XL In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm Best.-Nr.: PW308-00015	•	•	882,35	1.050,-
Toyota Dachbox Alpine In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm Best.-Nr.: PW308-00017	•	•	1.088,24	1.295,-
Horizontaler Skiträger, abschließbar, für 4 Paar Ski oder 2 Snowboards, vertikal verstellbar (Bügellänge 580 mm), 1 Skiträger auf dem Dachträger-Grundsystem montierbar Best.-Nr.: PZ403-00630-00	•	•	88,24	105,-
Horizontaler Skiträger, abschließbar, für 6 Paar Ski oder 4 Snowboards, vertikal verstellbar (Bügellänge 770 mm), 1 Skiträger auf dem Dachträger-Grundsystem montierbar Best.-Nr.: PZ403-00636-00	•	•	100,84	120,-
Fahrradträger ProRide, abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht) Maße 145 x 32 x 8,5 cm. Passend für Rundrahmengrößen 22-80 mm, ovale Rahmen 80 x 100 mm Info: Auch auf den Aluminium Laderaumabdeckungen des Extra und Double Cab verbaubar (Nicht bei Fahrzeugen mit Schutzrahmen hinter der Kabine) Best.-Nr.: PW308-00007	•	•	168,07	200,-
Thule® Dachplattform Adapter Zur Montage der drei Dachgepäckplattformen müssen diese Halter verwendet werden. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q3 2026. Best.-Nr.: PW308-YS005	•	•	168,07	200,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

DACHTRÄGER-AUFBAUTEILE	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Thule® Dachplattform Caprock S, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 22,2 kg, Maße: 150 x 133 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q3 2026. Best.-Nr.: PW308-YS000	•	•	756,30	900,-
Thule® Dachplattform Caprock M, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 24,2 kg, Maße: 150 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q3 2026. Best.-Nr.: PW308-YS001	•	•	798,32	950,-
Thule® Dachplattform Caprock L, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 28,2 kg, Maße: 190 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt. Voraussichtlich verfügbar ab Mitte Q3 2026. Best.-Nr.: PW308-YS002	•	•	840,34	1.000,-
Thule® Heckbox-Plattform Heckgepäckträger-Plattform für Anhängerkupplung zur Aufnahme der Heckboxen. Zur Montage der zwei Heckboxen muss diese Aufnahme verwendet werden. Best.-Nr.: PW962-YS000	•	•	336,13	400,-
Thule® Heckbox 300L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängезugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 141 x 78 x 52, Eigengewicht 17 kg. Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Best.-Nr.: PW962-YS001	•	•	798,32	950,-
Thule® Heckbox 400L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängезugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 171 x 78 x 54, Eigengewicht 20 kg. Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt. Best.-Nr.: PW962-YS003	•	•	840,34	1.000,-
Arimero B1 Heckbox mit silbernem Deckel zur Montage auf den Arimero Heckfahrradträgern Abschließbare Heckbox mit 300 Liter Volumen, Eigengewicht: 13 kg, Zuladung 45 kg (je nach Stützlast und Fahrradträger), Abmessungen (B x H x T) 153 x 66 x 53 cm. Die Box kann auf allen Modellen der ARIMERO Serie befestigt werden. Best.-Nr.: DENGs-02723-01	•	•	714,29	850,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

LADERAUM-/LADERAUMSCHUTZ	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Laderaumrollo elektrisch, Aluminium Info: Optional kann ein Designbügel (PW3B0-0K210-ZT) befestigt werden Best.-Nr.: PW3B1-0K610	•	•	2.521,61	2.990,-
Laderaumrolle manuell, Aluminium Info: Optional kann ein Designbügel (PW3B0-0K027) befestigt werden Best.-Nr.: PW3B1-0K600 (Laderaumrollo) Best.-Nr.: 6x 90950-06096 (Befestigungsmaterial)	•	•	1.184,87	1.410,-
Heckklappen-Abdichtung, verringert Wassereintritt durch den Heckklappenspalt (bei Verwirbelungen etc.) Best.-Nr.: PW3B9-0K010 (für Fahrzeuge ohne Laderaumwanne)	•	•	163,87	195,-
Heckklappen-Abdichtung, verringert Wassereintritt durch den Heckklappenspalt (bei Verwirbelungen etc.) Best.-Nr.: PW3B9-0K014 (für Fahrzeuge mit Laderaumwanne)	•	•	163,87	195,-
Heckklappendämpfer Unterstützt/erleichtert das Heben der Heckklappe und dämpft das Öffnen, sodass die Heckklappe sanfter runter klappt. Best.-Nr.: DENG5-02645-44	•	•	449,58	535,-
Heckklappendämpfer inkl. Anhebeunterstützung (voraussichtlich ab Juli verfügbar) Best.-Nr.: PW3B2-0K010	•	•	189,08	225,-
Heckklappenschutz nur für die Innenseite Nicht über die Ladekante hinweg, kombinierbar mit Laderaumschutzwanne PW3B1-0K310 sowie den Hardtops Best.-Nr.: PW3B1-0K017	•	•	79,83	95,-
Heckklappenschloss Best.-Nr.: PW3B6-0K000 (Heckklappenschloss) Best.-Nr.: PW3B6-0K100 (Montagekit Diesel MHEV Duty)	•	—	533,61	635,-
Heckklappenschloss Best.-Nr.: PW3B6-0K000 (Heckklappenschloss) Best.-Nr.: PW3B6-0K200 (Montagekit alle ausser Diesel MHEV Duty)	—	•	533,61	635,-
Ladekantenschutz der Seitenwände, aufklebbar Kombinierbar mit Laderaumschutzwanne PW3B1-0K068 und Heckklappenschutz. Nicht verwendbar mit Hardtops, Laderaumabdeckungen, Ladekantenschutzfolie. Best.-Nr.: PW3B9-0K006	•	•	96,64	115,-
Ladeboden, Aluminium, manuell ausfahrbar auf Aluminiumschienen (in 3 Auszugsstufen arretierbar, bis bündig zur geöffneten Heckklappe). Bis max. 300 kg belastbar. Teppichbeschichteter Boden mit Verzurrhaken zur Ladungssicherung. Befestigung auf nacktem Blech (kein Montagesatz benötigt). Nicht in Verbindung mit Staubox vorne. Best.-Nr.: PW3B1-0K020	•	•	1995,80	2.375,-

• = als Zubehör erhältlich — = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- & MERCHANDISEARTIKEL
 ONLINE KAUFEN

ZUBEHÖR

LADERAUM-/LADERAUMSCHUTZ	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Ladeboden, Aluminium, manuell ausfahrbar auf Aluminiumschienen (in 3 Auszugsstufen arretierbar, bis bündig zur geöffneten Heckklappe). Bis max. 300 kg belastbar. Teppichbeschichteter Boden mit Verzurrhaken zur Ladungssicherung.Befestigung auf Laderaumschutzwannen, Kunststoff. Nicht in Verbindung mit Staubox vorne. Best.-Nr.: PW3B1-0K020 Best.-Nr.: PW3B1-0K030 (Montagesatz)	•	•	2.004,20	2.415,-
Ladeboden, Aluminium, manuell ausfahrbar auf Aluminiumschienen (in 3 Auszugsstufen arretierbar, bis bündig zur geöffneten Heckklappe). Bis max. 300 kg belastbar. Teppichbeschichteter Boden mit Verzurrhaken zur Ladungssicherung.Befestigung auf Laderaumschutzwannen, Aluminium. Nicht in Verbindung mit Staubox vorne. Nicht für GR-Sport Best.-Nr.: PW3B1-0K020 Best.-Nr.: PW3B1-0K031 (Montagesatz)	•	•	2.025,21	2.410,-
Seitenwände für verschiebbaren Ladeboden (zum Heck offen) Stahl, in Schwarz, zur zusätzlichen Sicherung der Ladung vor Verrutschen Best.-Nr.: PW3B1-0K022	•	•	340,34	405,-
Querträger zur Montage auf Laderaumrollo manuell, Aluminium (PW3B1-0K600). Das max. Gesamtgewicht des Querträgers mit Beladung beträgt 75 kg. City-Crash-getestet. Bei Fahrzeugen mit Schutzrahmen zur Rückseite der Fahrerkabine kann der Fahrradträger ProRide (PW308-00007) nicht verwendet werden. Best.-Nr.: PW301-0K200-CR	•	•	294,12	350,-
Laderaumschutzwanne, Aluminium Höhe: unter Ladekante, inkl. Verkleidung der Heckklappe. Montagesatz bei Single Cab enthalten. Verwendbar mit Hardtops und manuell betätigten Laderaumabdeckungen. Nicht in Verbindung mit der elektrischen Laderaumabdeckung (Double Cab). Executive, Invicible und GR-Sport haben eine Laderaumwanne Kunststoff Standard. Best.-Nr.: PW3B1-0K111 Best.-Nr.: PW3B1-0K025 (Montagesatz) Best.-Nr.: PW3B1-0K003 (Radkastenabdeckung)	•	•	1.247,90	1.485,-
Radkastenabdeckung aus Kunststoff. Erforderlich für alle Aluminium-Laderaumschutzwannen. Info: Diese sind bei den zuvor aufgeführten Laderaumschutzwannen schon eingerechnet. Nicht für GR-Sport Best.-Nr.: PW3B1-0K003	•	•	117,65	140,-
Laderaumschutzwanne in Schwarz, Kunststoff Höhe: unter Ladekante, inkl. Heckklappenschutz Innenseite. Verwendbar mit Ladekantenschutz der Seitenwände PW3B9-0K006. Verwendbar mit Hardtops, Laderaumabdeckungen, manuell ausfahrbarem Ladeboden. Best.-Nr.: PW3B1-0K068 Best.-Nr.: PW3B1-0K098 (Montagesatz) Best.-Nr.: PW3B1-0K096 (Heckklappenschutz Innenseite)	•	•	399,16	475,-
Ladekantenschutz der Seitenwände, Kunststoff (kann einzeln oder optional zur Laderaumwanne Kunststoff verklebt werden) Best.-Nr.: PW3B9-0K006	•	•	100,84	120,-
Schutzfolie Kann auf der Seitenwänden, der Frontwand der Ladefläche oder der Heckklappe verklebt werden. Best.-Nr.: PW178-0K014	•	•	100,84	120,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

TRANSPORTLÖSUNGEN	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Staubbox aus Kunststoff, seitlich, klein, für Ladeböden (rechts oder links zu verbauen). Abschließbar mit separat zu kaufenden Vorhängeschlössern (2 Stück), schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 30 kg, Volumen: 30 Liter. Verwendbar für nackten Boden. Verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Hardtops, Laderaumabdeckungen. Best.-Nr.: PW3B5-0K000 Best.-Nr.: PW3B5-0K001 (Montagesatz nackter Boden)	•	•	323,53	385,-
Staubbox aus Kunststoff, seitlich, klein, für Ladeböden (rechts oder links zu verbauen). Abschließbar mit separat zu kaufenden Vorhängeschlössern (2 Stück), schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 30 kg, Volumen: 30 Liter. Verwendbar für nackten Boden und Laderaumschutzwanne, Kunststoff. Verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Hardtops, Laderaumabdeckungen. Best.-Nr.: PW3B5-0K000 Best.-Nr.: PW3B5-0K006 (Montagesatz Laderaumschutzwanne, Kunststoff)	•	•	327,73	390,-
Staubbox aus Kunststoff, seitlich, klein, für Ladeböden (rechts oder links zu verbauen). Abschließbar mit separat zu kaufenden Vorhängeschlössern (2 Stück), schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 30 kg, Volumen: 30 Liter. Verwendbar für Laderaumschutzwanne, Aluminium. Verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Hardtops, Laderaumabdeckungen. Best.-Nr.: PW3B5-0K000 Best.-Nr.: PW3B5-0K007 (Montagesatz Laderaumschutzwanne, Aluminium)	•	•	323,53	385,-
Staubbox aus Kunststoff, vorne unterhalb der Fahrerkabine, groß. Mit integriertem Schloss abschließbar, schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 100 kg, Volumen: 100 Liter. Verwendbar für nackten Boden. Nicht verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Laderaumabdeckungen. Best.-Nr.: PW3B5-0K003 Best.-Nr.: PW3B5-0K004 (Montagesatz nackter Boden)	•	•	634,45	755,-
Staubbox aus Kunststoff, vorne unterhalb der Fahrerkabine, groß. Mit integriertem Schloss abschließbar, schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 100 kg, Volumen: 100 Liter. Verwendbar für Laderaumschutzwanne, Aluminium. Nicht verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Laderaumabdeckungen. Best.-Nr.: PW3B5-0K003 Best.-Nr.: PW3B5-0K008 (Montagesatz Laderaumschutzwanne, Kunststoff)	•	•	634,45	755,-
Staubbox aus Kunststoff, vorne unterhalb der Fahrerkabine, groß. Mit integriertem Schloss abschließbar, schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 100 kg, Volumen: 100 Liter. Verwendbar für Laderaumschutzwanne, Aluminium. Nicht verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Laderaumabdeckungen. Best.-Nr.: PW3B5-0K003 Best.-Nr.: PW3B5-0K009 (Montagesatz Laderaumschutzwanne, Aluminium)	•	•	634,45	755,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

JETZT LIFESTYLE- & MERCHANDISEARTIKEL ONLINE KAUFEN
 

ZUBEHÖR

CAMPING-ZUBEHÖR	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
ARB® Campingstuhl „Base Camp Chair“ mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg Best.-Nr.: DENGSG-02725-26	•	•	88,24	105,-
ARB® Campingstuhl „Pinnacle Camp Chair“ mit Getränkehalter inkl. Transporttasche, bis 150 kg Best.-Nr.: DENGSG-02726-26	•	•	130,25	155,-
ARB® Campingtisch „Pinnacle Camp Table“ (114 x 70cm), inkl. Tragetasche Best.-Nr.: DENGSG-02727-26	•	•	147,06	175,-
Camping Set Bestehend aus zwei Stühlen und einem Campingtisch Best.-Nr.: DENGSG-02225-54	•	•	100,84	120,-
ARB® Aluminiumklapptisch, inkl. Tragetasche Maße: 86 x 70 x 70 cm, stabiler Aluminium-Klapptisch mit robuster, wärmebeständiger Oberfläche. Durch die Querstreben für zusätzliche Stabilität ist er ideal für die Zubereitung beim Kochen geeignet. Geeignet für bis zu vier Personen bei gleichzeitig kleinem Packmaß (88 x 21 x 12,5 cm). Inkl. Tragetasche aus 600D Nylon PVC. Gewicht 3 kg, Belastbar bis 30 kg. Best.-Nr.: DENGSG-02442-26	•	—	147,06	175,-
ARB® Jump Starter Professional 4800 mAH Best.-Nr.: DENGSG-02848-26	•	•	252,10	300,-
ARB® Stretcher Bed, Feldbett inkl. Schuhtasche, für bis zu 150 kg Mit dem leicht gepolsterten ARB® Feldbett findet man auf den meisten Untergründen eine bequeme Position, um die Chancen auf einen erholsamen Schlaf zu verbessern. „Quick Fold System“ für schnellen Aufbau inklusive Schuhtasche Maße geschlossen: 105 x 21 x 21 cm (L x B x H), Maße offen: 211 x 82 x 46 cm (L x B x H) Best.-Nr.: DENGSG-02443-26	•	•	159,66	190,-
ARB® Cooler Bag Isoliertasche, inkl. Kühlakku 36 x 27 x 22 cm Best.-Nr.: DENGSG-02846-26	•	•	67,23	80,-
ARB® Bestecktasche Best.-Nr.: DENGSG-02847-26	•	•	92,44	110,-
ARB® Horizon Floodlight 2.000/4.000 lm und 4.000-mAh-Li-Ion-Akku Best.-Nr.: DENGSG-02849-26	•	•	147,06	175,-

• = als Zubehör erhältlich — = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

CAMPING-ZUBEHÖR	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Rhino Rack Dachzelt, Hartschale, für 2 Personen, Isoliertes Ganzjahreszelt Maße: 2.100 mm x 1.300 mm, Gewicht: 63 kg Zelt kann nach der ersten Montage in nur 5 Minuten installiert/entfernt werden, dank des von Rhino-Rack entwickelten Montagesystems Markisen über den Öffnungen ermöglichen Belüftung bei allen Wetterbedingungen. Getestet auf Vibrationen/Haltbarkeit, Regenbeständigkeit, statische Last und Unfallsicherheit (AUS) Zelt, Leiter, Montagesystem, Zubehör und Werkzeuge inklusive Best.-Nr.: DENGs-02913-49	•	•	2.445,38	2.910,-
Rhino Rack Dachzelt, Soft Shell, für 2 Personen, Sommerzelt Maße: 2.100 x 1.3000 mm Gewicht: 45 kg Zelt kann nach der ersten Montage in nur 5 Minuten installiert/entfernt werden, dank des von Rhino-Rack entwickelten Montagesystems. Kleines Vordach über dem Eingang und dem hinteren Fenster ermöglicht Belüftung bei allen Wetterbedingungen. Getestet auf Vibrationen/Haltbarkeit, Regenbeständigkeit, statische Last und Unfallsicherheit (AUS) Best.-Nr.: DENGs-02915-49	•	•	1.655,46	1.970,-
ARB® Touring Markise Verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm. Inklusive LED-Beleuchtung in 2 Farben und Montageteile, Heringe, Spannseile, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm. Best.-Nr.: DENGs-02394-26	•	•	575,63	685,-
Seitenwand Beige, für ARB® Markise (kann rechts oder links montiert werden), ARB® Windschutz seitlich Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 210 cm breit und 250 cm hoch/tief Best.-Nr.: DENGs-02302-26	•	•	134,45	160,-
Frontwand Beige, für ARB® Markise, ARB® Windschutz vorne Material: Polyurethan-beschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 200 cm breit und 250 cm hoch/tief (nur eine verwendbar) Best.-Nr.: DENGs-02303-26	•	•	117,65	140,-
ARB® Ensuite Duschzelt Mit Boden inkl. Halter Best.-Nr.: DENGs-02861-26	•	•	449,58	535,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Weitere Informationen und
 Topangebote zu unserem
TOYOTA ORIGINAL ZUBEHÖR
 finden Sie auf toyota.de.

ZUBEHÖR

CAMPING-ZUBEHÖR	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
ARB® Deluxe Markisenzelt Beige, mit Boden, wird an der ARB® Markise befestigt. Material: Polyurethan-beschichtetes 300-D-Oxford-Polyester. Mit integrierten Fliegengittern, Boden, kleinen Staufächern an einer Seite. Die Wände können geschlossen oder auch ausgestellt werden. Durchgang zum Fahrzeug kann ebenfalls geschlossen werden. An drei Seiten sind Fliegengitter vorhanden, die geöffnet werden können. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief Best.-Nr.: DENGs-02304-26	•	•	331,93	395,-
Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern. Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen. Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorne ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm. Best.-Nr.: DENGs-02233-26	•	•	373,95	445,-
Outwell® Arctic Chill 40, 37,1-l-Kompressor-Kühlbox Spannung: wahlweise mit 12 V oder 230 V, Temperaturbereich: +20 °C bis -20 °C Bluetooth®-Steuerung und Überwachung mit kostenloser Outwell-App Best.-Nr.: DENGs-02770-59	•	•	415,97	495,-
Kühlbox ARB® ZERO SINGLE 44 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 675 x 423 x 496 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 482 mm x 292 mm x 203 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 316 x 292 x 180 mm Gewicht: 21,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet. Tiefentladeschutz Best.-Nr.: DENGs-02438-26	•	•	1.067,23	1.270,-
Kühlbox ARB® ZERO SINGLE 60 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 496 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 580 mm x 326 mm x 197 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 402 mm x 326 mm x 180 mm Gewicht: 24,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet. Tiefentladeschutz Best.-Nr.: DENGs-02439-26	•	•	1.134,45	1.350,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

CAMPING-ZUBEHÖR	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Kühlbox ARB® ZERO DUAL 69 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 3,1 Ah; Energieeffizienz: A+ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 564 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 380 mm x 326 mm x 264 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 202 mm x 326 mm x 180 mm Gefrierfach: 170 mm x 326 mm x 444 mm Gewicht: 28,3 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit Best.-Nr.: DENGs-02440-26	•	•	1.386,55	1.650,-
Kühlbox ARB® ZERO DUAL 96 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 3,1 Ah; Energieeffizienz: A+ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 935 mm x 548 mm x 509 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 354 mm x 403 mm x 209 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 176 mm x 403 mm x 180 mm Gefrierfach: 354 mm x 403 mm x 389 mm Gewicht: 32,9 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit Best.-Nr.: DENGs-02441-26	•	•	1.495,80	1.780,-
ARB® Zero Schutzhülle 44 l, für ARB® Kühlbox Zero Single Zone Best.-Nr.: DENGs-02852-26	•	•	142,86	170,-
ARB® Zero Schutzhülle 60 l, für ARB® Kühlbox Zero Single Zone Best.-Nr.: DENGs-02853-26	•	•	151,26	180,-
ARB® Zero Schutzhülle 69 l, für ARB® Kühlbox Zero Dual Zone Best.-Nr.: DENGs-02854-26	•	•	147,06	175,-
ARB® Zero Schutzhülle 96 l, für ARB® Kühlbox Zero Dual Zone Best.-Nr.: DENGs-02855-26	•	•	176,47	210,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt.

Preisangaben zzgl. Montagekosten: Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

PANNENARTIKEL	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Pannentasche Best.-Nr.: PW022-00062	•	•	25,21	30,-
Verbandskissen, schwarz, mit Toyota Schriftzug Best.-Nr.: PW022-00056	•	•	16,81	20,-
Warndreieck Best.-Nr.: PW022-00068	•	•	8,40	10,-
Warnweste Best.-Nr.: PW022-00052	•	•	4,20	5,-
Reifenreparaturset (Kompressor mit Dichtmittel 450 ml) Best.-Nr.: 42606-F4913	•	•	71,43	85,-
Dichtmittel 450 ml (für den Ersatzbedarf) Best.-Nr.: 42606-F4041	•	•	42,02	50,-
Nothammer PLUS Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00010	•	•	21,01	25,-
Nothammer EVOLUTION Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV geprüft, inklusive Befestigung Best.-Nr.: PW023-00011	•	•	25,21	30,-
Toyota Car Care Kit Inhalt: Je 500 ml Cockpitreiniger, Insektenentferner, Glasreiniger. Tuch sowie eine Toyota gebrandete Tasche Best.-Nr.: PZWIG-OKIT1-00	•	•	42,02	50,-
Warnleuchte OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20, magnetische Befestigung, StVO konform Best.-Nr.: PW023-00003	•	•	67,23	80,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

BATTERIE UND LADEN	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 3.8 Lädt Batterien bis zu 85 Ah mit Float/Pulse Erhaltungsladung Best.-Nr.: DENG5-MXS38-19	•	•	71,43	85,-
Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 5.0 Lädt Batterien bis zu 110 Ah mit automatischem Temperatursensor Best.-Nr.: DENG5-MXS50-19	•	•	88,24	105,-
CTEK CS-FREE Powerbank und adaptiver Booster zum Aufladen entladener Batterien und tragbares Ladegerät zum Aufladen der Fahrzeugbatterie, egal wo Sie sind. Portables Laden und Warten der Batterie, eine „Adaptive Boost Technology“ lässt eine tiefenentladene Batterie innerhalb von 15 Minuten wieder leben, vollautomatische Funktion, interner Akku des CS-FREE hält bei voller Ladung bis zu ein Jahr, kann mit einem Solarpanel oder einer 12-V-Servicebatterie geladen und betrieben werden, kompatibel mit allen 12-VBlei-Säure- und -Lithium-Batterien, USB-C- und USB-A-Ausgänge zum Laden von Laptops, Smartphones, Tablet usw. Best.-Nr.: DENG5-CFREE-19	•	•	210,08	250,-
CTEK CS-FREE Solarpanel Solarstrom für Ihr CS-FREE – überall einsetzbar. Das FREE Solar Panel Ladekit ist perfekt auf das CS-FREE abgestimmt, Nennleistung: 60 W, Abmessungen (L x B x H): 422 x 537 x 20 mm, Abmessungen (aufgeklappt): 815 x 537 x 20 mm Best.-Nr.: DENG5-SPKIT-19	•	•	315,13	375,-
CTEK USB-C-Ladekabel Kabellänge: 1 Meter Best.-Nr.: DENG5-LK12V-19	•	•	29,41	35,-
CTEK USB-C-Ladekabel mit Klemmen Best.-Nr.: DENG5-LKKLE-19	•	•	29,41	35,-
CTEK CS-FREE Tasche Best.-Nr.: DENG5-CSBAG-19	•	•	71,43	85,-
Ladekabelaufbewahrungstasche 18 Liter, bietet Platz für ein Ladekabel Best.-Nr.: PW241-00014	—	•	71,43	85,-
Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter, bietet Platz für zwei Ladekabel Best.-Nr.: PW241-00012	—	•	75,63	90,-
Ladekabel Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen – 32 Ampere, Ladekabel –32A, Kabellänge 5,0 Meter, selbststeinrollend mit Spiralfunktion, Typ 2, Toyota gebrandet Best.-Nr.: PZ42D-T0B24	—	•	323,53	385,-
Ladekabel Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen – 32 Ampere, Kabellänge 7,5 Meter, Typ 2, Toyota gebrandet Best.-Nr.: PZ42D-T0B25	—	•	323,53	385,-
Ladekabel Typ 2 Anschluss an der Haushaltssteckdose „Schuko“ Best.-Nr.: G9060-YM111	—	•	226,89	270,-

• = als Zubehör erhältlich – = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

ZUBEHÖR

LADESTATIONEN TOYOTA HOMECHARGE	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
11 kW, Steckdose mit Deckel. Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler Best.-Nr.: PW6B9-00009	—	•	680,67	810,-
22 kW, Steckdose mit Deckel, Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler (Hinweis: die 22 kW Wallbox mit 5 m Kabel (PW6B9-00014) ist nicht mehr erhältlich) Best.-Nr.: PW6B9-00012	—	•	726,89	865,-
22 kW, Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Ohne Display, ohne geeichten Stromzähler. Kann auf 11 kW gedrosselt werden Best.-Nr.: PW6B9-00016	—	•	836,13	995,-
22 kW Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Mit Display und Stromzähler (nicht eichrechtskonform) Best.-Nr.: PW6B9-00017	—	•	1.021,01	1.215,-
5er Set RFID Karten Toyota Best.-Nr.: PW6B9-00037	—	•	54,62	65,-
Standssäule für eine Wallbox Best.-Nr.: PW6B9-00034	—	•	537,82	640,-
Standssäule für zwei Wallboxen Best.-Nr.: PW6B9-00035	—	•	638,66	760,-

LADEN IM AUSLAND	Diesel Mildhybrid	Elektro	Euro* zzgl. MwSt.	Euro* inkl. MwSt.
Universell verwendbar bei allen Plug-In und Elektromodellen				
Ladekabel Typ2 mit Stecker für den normalen Hausanschluß für folgende Länder: Zypern, Groß-Britannien, Gibraltar, Irland, Malta Best.-Nr.: G9060-YM131	—	•	247,90	295,-
Ladekabel Typ2 mit Stecker für den normalen Hausanschluß für Dänemark Best.-Nr.: G9060-YM141	—	•	264,71	315,-
Ladekabel Typ2 mit Stecker für den normalen Hausanschluß für die Schweiz und Liechtenstein Best.-Nr.: G9060-YM151	—	•	264,71	315,-
Ladekabel Typ2 mit Stecker für den normalen Hausanschluß für folgende Länder: Finnland, Frankreich und Reunion Best.-Nr.: G9060-YM121	—	•	222,69	265,-
Ladekabel Typ2 mit Stecker für den normalen Hausanschluß für Groß-Britannien Best.-Nr.: G90G0-47152	—	•	147,06	175,-

• = als Zubehör erhältlich — = nicht erhältlich

* Preisangaben in €. Preisangaben inkl. 19% MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH, Toyota-Allee 2, 50858 Köln zzgl. Überführungskosten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. **Preisangaben zzgl. Montagekosten:** Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	Elektromotor 144 kW (196 PS) 59,2 kWh Batterie	2,8-l-Diesel-Mildhybrid 150 kW (204 PS)
ANTRIEB		
Motor	Elektromotor	4-Zylinder-DOHC
Motorenteknologie	Permanentmagnet-Synchronmotor	D-4D Mildhybrid
Getriebe	Einstufiges elektronisches Getriebe	6-Stufen-Automatikgetriebe
Antriebsart	AWD Allradantrieb	AWD Allradantrieb
Systemleistung kW (PS)	144 (196)	150 (204)
Maximales Drehmoment Nm	205,5 (Frontmotor) 268,8 (Heckmotor)	500 Nm (Dieselmotor), 65 Nm (Elektromotor)
Höchstgeschwindigkeit in km/h	140	176
Beschleunigung 0-100 km/h in Sek	<10	— ¹⁾
FAHRWERK		
Vorderachse	Doppelquerlenker	Doppelquerlenker
Hinterachse	De-Dion mit Blattfeder	Starrachse mit Blattfedern
Bremsen vorne	Fester Bremssattel 4-Kolben	Fester Bremssattel 4-Kolben
Bremsen hinten	Schwimmender Bremssattel 1-Kolben	Schwimmender Bremssattel 1-Kolben (bei Hilux Duty Trommel)
Lenkgetriebetyp	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Servolenkungstyp	EPS (Electric Power Steering)	EPS (Electric Power Steering)
ENERGIEVERBRAUCH		
Stromverbrauch (kWh/100 km)		
- kombiniert	24,3-24,6	—
- Innenstadt	15,2-15,5	
- Stadtrand	17,2-17,4	
- Landstraße	21,6-21,8	
- Autobahn	33,9-34,2	
Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
- kombiniert	—	9,8-10,0
- Innenstadt		12,7-12,8
- Stadtrand		9,7-9,8
- Landstraße		8,4-8,5
- Autobahn		10,1-10,3
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)	0	258-262
CO ₂ -Klasse	A	G
Abgasnorm	AX	EURO 6E

¹⁾ Dieser Wert lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor.

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	Elektromotor 144 kW (196 PS) 59,2 kWh Batterie	2,8-l-Diesel-Mildhybrid 150 kW (204 PS)
BATTERIE		
Batterietyp	Lithium-Ionen	—
Batteriekapazität brutto (kWh)	59,2	—
Batteriekapazität netto (kWh)	54	—
Elektrische Reichweite (EAER) ¹⁾	255–257 km	—
Elektrische Reichweite (EAER City) ¹⁾	374–380 km	—
LADELEISTUNG AC		
Ladedauer AC (10–100%)	ca. 6:30 Std.	—
Ladeanschluss Fahrzeug AC	Typ 2	—
LADELEISTUNG DC		
Ladedauer DC (10–80%)	ca. 30 min.*	—
Ladeanschluss Fahrzeug DC	CCS	—
ABMESSUNGEN		
Karosseriehöhe (mm)	1.845	1.865
Karosserielänge (mm)	5.320	5.320
Karosseriebreite (mm)	1.855	1.855–1.885 ⁵⁾
Spurweite (vorne/hinten) (mm)	1.540/1.550	1.540/1.550–1.555
Wendekreis Bordstein-zu-Bordstein (m)	12,8	12,6
Radstand (mm)	3.085	3.085
Überhang vorne (mm)	990	990
Überhang hinten (mm)	1.245	1.245
Böschungswinkel vorne	29°	29°
Böschungswinkel hinten	25°	24°
Bodenfreiheit (mm)	212	309
Wattiefe (mm)	700	700
Ladefläche Breite (mm)	1.540	1.540

¹⁾ Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.


⁵⁾ Mit Radlaufabdeckungen aus Kunststoff

* Bei der Verwendung einer DC-Schnellladestation mit mindestens 150 kW Leistung kann unter bestimmten Bedingungen eine Ladung von 10 % auf 80 % in etwa 30 Minuten erreicht werden

TECHNISCHE DATEN


DIE TECHNIK	Elektromotor 144 kW (196 PS) 59,2 kWh Batterie	2,8-l-Diesel-Mildhybrid 150 kW (204 PS)
Ladefläche Höhe (mm)	480	480
Ladefläche Länge (mm)	1.555	1.555
Bereifung	265/65 R17	265/65 R17 - 265/60 R18
MAX. LASTEN		
Anhängelast, gebremst (kg)	1.600	3.500
Anhängelast, ungebremst (kg)	750	750
Nutzlast (kg)	710-715	790-990
Leergewicht (kg)	2.420-2.455	2.250-2.450
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.135-3.165	3.210-3.250

DAS GLOSSAR




Spurhalte-Assistent (LDA)

Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der Spurhalte-Assistent (LDA) die Fahrbahnmarkierungen und warnt den Fahrer optisch und akustisch, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker betätigt wurde. Bei aktivierter Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) sorgt der Spurverfolgungs-Assistent (LTA) dafür, dass das Fahrzeug mittig die Spur hält und folgt dieser sowie dem vorausfahrenden Fahrzeug (Hände des Fahrers zwingend am Lenkrad).




Smart-Key-System

Der Smart Key erlaubt als elektronischer Schlüssel das Entriegeln der Türen, das Entsperren des Lenkradschlusses und das Starten des Motors, ohne dass der Fahrer den Schlüssel aus der Tasche nehmen muss. Nähert sich der Fahrer dem Fahrzeug, erkennt das System über Funk den richtigen Smart Key und aktiviert alle Funktionen. Der Motor wird per Knopfdruck gestartet.




Pre-Collision System (PCS)

Das Pre-Collision System (PCS) basiert auf einem Mikrowellen-Radar als Entfernungsmesser und einer Kamera, die die Fahrtrichtung bzgl. Hindernissen und anderen Fahrzeugen überwacht. Besteht Kollisionsgefahr, wird der Fahrer durch den Front-Kollisionswarner optisch und akustisch gewarnt. Zeigt der Fahrer keine Reaktion zur Vermeidung einer Kollision, erfolgt per autonomer Notbremsfunktion eine genau dosierte, selbstständige Abbremsung bis hin zur Vollbremsung. So wird eine Kollision verhindert oder deren Folgen auf ein Minimum reduziert.




Robuste Karosserie

Mit seiner hohen Verwindungssteifigkeit bildet der robuste Leiterraum des Toyota Hilux die Basis für zahlreiche Optimierungen bei den Fahreigenschaften. Überarbeitete Kabinen- und Motorlager tragen zur Erhöhung des Fahrkomforts bei und zusätzliche Schweißpunkte am Bodenblech erhöhen die Karosseriesteifigkeit und reduzieren Vibrationen. Die im Leiterraum montierte Batterie sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt, was die Straßenlage des Hilux BEV spürbar verbessert. Dieses „starke Rückgrat“ ermöglicht auch bei schwerster Dauerbeanspruchung eine herausragende Langlebigkeit.



Fernlicht-Assistent (AHB)

Der Fernlicht-Assistent erkennt über eine Kamera das Licht entgegenkommender oder vorausfahrender Fahrzeuge. Ist die Fahrbahn frei, aktiviert das System automatisch das Fernlicht. Sobald sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet der Assistent auf Abblendlicht, damit diese nicht geblendet werden.



Toter-Winkel-Warner (BSM) mit Rückfahr-Assistent


Radarsensoren seitlich am Heck erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.

DAS GLOSSAR




Toyota Safety Sense/Verkehrsschilderkennung (RSA)

Wichtige Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote werden durch die Verkehrsschilderkennung per Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese gültig sind, klar auf dem Multi-Info-Farbdisplay in seinem Blickfeld angezeigt.




360°-Kamerasystem (ausstattungsabhängig)

Das 360°-Kamerasystem kombiniert die Bilder von vier Kameras (eine Frontkamera, zwei Seitenkameras, eine Heckkamera) zu einer Rundumsicht der unmittelbaren Fahrzeugumgebung – eine wertvolle Unterstützung beim Parken und Rangieren.



Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebsschlupfregelung (TRC)

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Brems Eingriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.



Berganfahrkontrolle (HAC)

An Steigungen hält die Bremswirkung noch bis zu zwei Sekunden nach dem Lösen des Bremspedals an, um sicher anfahren zu können – ohne zurückzurollen.



Bergabfahrkontrolle (DAC)

Bei steileren und unebenen Abfahrten wird das Fahrzeug durch automatische Brems Eingriffe an den einzelnen Rädern stabilisiert und eine konstante Minimalgeschwindigkeit eingehalten. Besonderheit: Dieses System steht auch beim Rückwärtsfahren an Abfahrten zur Verfügung. Bei anspruchsvollen Geländepassagen kann das von erheblichem Vorteil sein.

DAS GLOSSAR



Ausstiegs-Assistent (SEA)

Der Ausstiegs-Assistent nutzt den Toter-Winkel-Warner, um Fahrzeuge oder Radfahrer zu erkennen, die sich dem stehenden Fahrzeug von hinten nähern. Erkennt das System, dass eine Kollision mit einer geöffneten Tür oder einem aussteigenden Insassen möglich ist, leuchtet eine Anzeige im Außenspiegel auf, um die Insassen zu warnen. Wird die Tür trotzdem geöffnet wird zusätzlich per akustischem Signal gewarnt.



Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungs-kamera (DMC) / Nothalte-Assistent (EDSS)

Die Kamera oberhalb des Lenkrads überwacht permanent die Aufmerksamkeit und den Zustand des Fahrers. Die erfassten Daten werden zur Optimierung des Nothalte-Assistenten durch frühere Erkennung von ungewöhnlichem Verhalten genutzt. Wenn für eine bestimmte Zeit keine Eingriffe durch den Fahrer registriert werden, ertönt ein akustisches Warnsignal. Erfolgt keine Reaktion, wird das Fahrzeug automatisch auf der aktuellen Fahrspur bis zum Stillstand abgebremst. Gleichzeitig werden andere Verkehrsteilnehmer über die aktivierte Warnblinkanlage gewarnt.



Multi-Terrain Select (5 Modi)

Es stehen 5 Modi für verschiedene Untergründe zur Auswahl, die während der Fahrt über den MTS-Schalter ausgewählt werden können: "DIRT", "MUD", "SAND", "ROCK", "MOGUL" (Hilux BEV) / "DEEP SNOW" (Hilux MHEV). Im zusätzlichen AUTO-Modus erkennt das System eigenständig die Untergrundverhältnisse und passt die Drehmomentsteuerung optimal an.



Heckklappendämpfer (ausstattungsabhängig)

Die Heckklappendämpfer mit Anhebeunterstützung sind die ideale Lösung für mehr Komfort und Sicherheit beim Öffnen und Schließen der Heckklappe. Durch die integrierte Gasdruckfeder wird das Gewicht der Heckklappe spürbar reduziert, sodass sie sich mühelos anheben lässt. Gleichzeitig sorgen die Dämpfer für ein kontrolliertes, sanftes Absenken und verhindern somit ein abruptes Herunterfallen.



Beschleunigungsunterdrückung bei niedrigen Geschwindigkeiten

Wenn bei niedriger Geschwindigkeit ein Hindernis vor Ihnen auftaucht und Sie zu stark beschleunigen, unterdrückt das System den Vortrieb, um das Risiko von Kollisionen zu verringern.



Proaktiver Fahr-Assistent (PDA)

Dieses Assistenzsystem erkennt potenzielle Hindernisse auf der Fahrbahn frühzeitig und unterstützt den Fahrer, indem es Warnungen ausgibt oder vorbereitende Maßnahmen einleitet, um eine Kollision zu vermeiden. Die Funktion hilft beim kontrollierten Abbremsen des Fahrzeugs, indem sie in kritischen Situationen automatisch die Bremskraft anpasst, um die Sicherheit zu erhöhen und Auffahrunfälle zu verhindern.

DAS GLOSSAR



Rückwärtige Verkehrserkennung mit Brems-Assistent

Wenn Sie rückwärts aus einer Parklücke fahren, erkennt das System Fahrzeuge, die sich dem Heckbereich nähern. Wird ein Fahrzeug vom System erfasst, wird der Fahrer gewarnt und die Bremsen werden betätigt, um eine Kollision zu vermeiden.




Rücksitzerinnerungssystem mit Sensor (RSRS)

Das Insassenerinnerungssystem minimiert das Risiko, versehentlich Kinder oder wertvolle Objekte auf den Rücksitzen zu vergessen. Vor dem Verlassen des Wagens wird der Fahrer durch Warnleuchten und ein akustisches Signal darauf hingewiesen.



Automatische Warnblinkanlage Heck (ARFHL)

Das System erkennt Fahrzeuge, die sich von hinten in derselben Spur nähern. Bei hoher Auffahrwahrscheinlichkeit warnt es das herannahende Fahrzeug durch schnelles Blinken der Warnblinkanlage für ca. zwei Sekunden. Gleichzeitig wird dem Fahrer im Display die Meldung „Annähernder Verkehr von hinten“ angezeigt. Ziel ist es, den nachfolgenden Fahrer zum Bremsen zu veranlassen und so Auffahrunfälle zu vermeiden oder deren Folgen zu reduzieren.



Over-The-Air-Updates (OTA)

Per Over-the-Air-Technologie erhalten Sie aktuelle Toyota Safety Sense Softwareupdates. Das gibt Ihnen die Sicherheit, immer auf dem aktuellen Stand zu sein und automatisch von Technologieverbesserungen zu profitieren.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIE

Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm erworben. Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.*

GARANTIE* – geben Sicherheit:

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebssystems) bei normalem Gebrauch für Defekte, die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)**

TOYOTA RELAX GARANTIE*:**

Als Beweis für die Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Fahrzeuge erhalten Sie – bis zu einem maximalen Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km – automatisch eine 12-monatige Toyota Relax Garantie, jedes Mal, wenn Sie die jährliche Inspektion bei uns durchführen lassen.

Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Erweiterung der Garantie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität der Lithium Ionen-Batterie des Toyota Hilux BEV für die ersten 10 Jahre oder bis zu einer Laufleistung von 250.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. Voraussetzungen sind die Durchführung der Wartung und ein bestandener EV-Batterie-Check gemäß Herstellervorgaben. *** Es gelten die Toyota Relax Garantiebedingungen der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Toyota Relax gilt für Toyota Fahrzeuge bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 km ab Erstzulassung. Weitere Details sowie die Garantiebedingungen erhalten Sie unter toyota.de/relax. **** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Belarus und dem nicht europäischen Teil der Türkei. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen.

Originalteile – garantieren Qualität:

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörerservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

Wir helfen sofort an unsere Hotline:

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt. Innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

DER SERVICE

LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST

Toyota Financial Services

Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.

Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen, schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten.

Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.

Toyota Insurance Services

VERSICHERUNG – ausgezeichnete Schutz, schnell und zuverlässig


Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko:

Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung oder erhalten Sie bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.



TOYOTA.DE/HILUX

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024**.
Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf www.toyota.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.
Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: Juli 2026
Artikel-Nr.: M20040